

機械型號	TS-208	TS-212
加工寬度	200mm	300mm
加工厚度	0.8~50mm	0.8~50mm
砂帶規格	8" × 75"	13" × 75"
輸送帶規格	8" × 208"	13" × 208"
送料速度	2.5~9M/min	2.5~9M/min
砂帶馬達	10Hp × 2	10Hp × 2
送料馬達	1Hp	2Hp
幫浦馬達	0.25Hp	0.5Hp
升降馬達	60W × 2	60W × 2
機械尺寸(長×寬×高)	126"×49"×73"	126"×53"×73"
機械重量	2300kg	2500kg

機械型號	TS-308	TS-312
加工寬度	200mm	300mm
加工厚度	0.8~50mm	0.8~50mm
砂帶規格	8" × 75"	13" × 75"
輸送帶規格	8" × 265"	13" × 265"
送料速度	2.5~9M/min	2.5~9M/min
砂帶馬達	10Hp × 3	10Hp × 3
送料馬達	2Hp	3Hp
幫浦馬達	0.5Hp	1Hp
升降馬達	60W × 3	60W × 3
機械尺寸(長×寬×高)	155"×49"×73"	155"×53"×73"
機械重量	2900kg	3300kg

機械型號	TS-408	TS-412
加工寬度	200mm	300mm
加工厚度	0.8~50mm	0.8~50mm
砂帶規格	8" × 75"	13" × 75"
輸送帶規格	8" × 322"	13" × 323"
送料速度	2.5~9M/min	2.5~9M/min
砂帶馬達	10Hp × 4	10Hp × 4
送料馬達	3Hp	3Hp
幫浦馬達	1Hp	1Hp
升降馬達	60W × 4	60W × 4
機械尺寸(長×寬×高)	187"×49"×73"	187"×53"×73"
機械重量	3700kg	4300kg

機械型號	TS-508
加工寬度	200mm
加工厚度	0.8~50mm
砂帶規格	8" × 75"
輸送帶規格	8" × 380"
送料速度	2.5~9M/min
砂帶馬達	10Hp × 5
送料馬達	5Hp
幫浦馬達	1Hp
升降馬達	60W × 5
機械尺寸(長×寬×高)	213"× 49"× 73"
機械重量	4500kg